



中止

① ポケット糖度計 PAL-1 **H-6** 在
寸法・109×55×31 / 電源・DC-3V
測定範囲・0.0~53.0%
1台 712-0010
防水仕様で、水で丸洗いが可能
自動温度補正



中止

② ポケット糖度計 PAL-2 **H-6** 直
寸法・109×55×31 / 電源・DC-3V
測定範囲・45.0~93.0%
1台 712-0020
防水仕様で、水で丸洗いが可能
自動温度補正



中止

③ ポケット糖度計 PAL-パティシエ
H-6 直
寸法・109×55×31 / 電源・DC-3V
測定範囲・0.0~85.0%
糖ポ-メ-度・0~45°
1本 712-0015
防水仕様で、水で丸洗いが可能 /
自動温度補正 / Brixと糖ポ-メ-度のダブル目盛



④ デジタル糖度計 果樹名人 TKR-1
H-2 在
寸法・110×72×28 / 電源・DC-3V
測定範囲・0.0~53.0%
1台 ¥25,000 712-0040
防水仕様で、水で丸洗いが可能
自動温度補正



⑤ デジタル糖度計 H196801
K-2 直
寸法・192×102×67 / 電源・9Vアルカリ電池
測定範囲・0.0~85.0%
1本 ¥39,500 712-0801
日常防水仕様で、自動温度補正



中止

⑥ デジタル糖度計 H196811
K-2 直
寸法・192×102×67 / 電源・9Vアルカリ電池
測定範囲・0.0~50.0%
1本 712-0811
日常防水仕様で、自動温度補正



⑦ デジタル糖度計バレット PR-101α
H-6 直
寸法・170×90×40 / 電源・DC-9V
測定範囲・0.0~45.0%
1台 ¥131,600 711-0101
果汁、食品、飲料から工業用液体等の
測定に適しています / 自動温度補正



⑧ ペン糖度・濃度計 PEN-J **H-5** 直
寸法・38×18×160
測定範囲・0.0~85.0% / 電源・DC-1.5V
1本 ¥52,600 712-3001
自動温度補正 / 水で丸洗いが可能
安心のELI機能付



⑨ 糖度計 MASTER-M **H-5** 直
寸法・33×33×204
測定範囲・0.0~33.0%
1本 ¥18,300 712-0030
自動温度補正機能無し
果実・果汁等の糖分チェックに



⑩ 糖分手持屈折計 B-113
J-4 在
寸法・40×40×170
測定範囲・0.0~32.0%
1本 ¥13,000 712-0113
自動温度補正 (温度範囲 10~30℃)



⑪ 糖分手持屈折計 SK-109R
K-2 直
寸法・29×29×155
測定範囲・0.0~50.0%
1本 ¥15,000 712-0109
自動温度補正

丸洗い可能な防水仕様



⑫ 防水糖度計 MASTER-53α **H-5** 在
寸法・33×33×204
測定範囲・0.0~53.0%
1本 ¥29,300 712-0001
防水仕様 / 自動温度補正
果実、果汁、清涼飲料等の糖分チェックに



⑬ 糖度計 MASTER-53T **H-5** 在
寸法・33×33×204
測定範囲・0.0~53.0%
1本 ¥23,400 712-0002
自動温度補正
果実、果汁、清涼飲料等の糖分チェックに



⑭ 糖度計 MASTER-53M **H-5** 直
寸法・33×33×204
測定範囲・0.0~53.0%
1本 ¥18,300 712-0003
果実、果汁、清涼飲料等の
糖分チェックに



中止

⑮ ポケット豆乳濃度計 PAL-27S
H-6 直
寸法・109×55×31 / 電源・DC-3V
測定範囲・0.0~20.0%
1台 712-0027
防水仕様で、水で丸洗いが可能
自動温度補正



中止

① ポケット塩分計 PAL-SALT
H-6 直納3
 寸法・109×55×31 / 電源・DC-3V
 測定範囲・0.0~3.0%
 1台 ¥139,000 **712-0422**
 防水仕様で、水で丸洗いが可能
 自動温度補正



② デジタル塩分計 ES-421
H-6 直納3
 寸法・170×90×40 / 電源・DC-9V
 測定範囲・0.0~10.0%
 1台 ¥139,000 **712-0421**
 自動温度補正



③ 塩度計マスターS10M **H-5 在**
 寸法・40×40×200
 測定範囲・0.0~10.0%
 1本 ¥18,300 **711-0010**
 目盛が大きいので、精度の高い
 測定ができます



④ 塩度計マスターS28M **H-5 在**
 寸法・33×33×204
 測定範囲・0.0~28.0%
 1本 ¥18,300 **712-1028**
 漬物仕込み時の食塩水濃度測定等に



⑤ 塩分手持屈折計 S-212
J-4 在
 寸法・40×40×170
 測定範囲・0.0~28.0%
 1本 ¥13,000 **712-0212**
 自動温度補正(温度範囲10~30℃)



中止

⑥ ひもの用塩分計 PAL-FMI
H-6 直納3
 寸法・109×55×31 / 電源・DC-3V
 測定範囲・0.0~10.0%
 1台 ¥13,000 **712-3010**
 防水仕様で、自動温度補正
 塩鮭やひらきなどの塩干品などの塩分測定に



中止

⑦ 比重計 塩ポーター
H-6 在
 全長・180mm
 測定範囲・0~30°
 1本 ¥11,000 **711-0081**



⑧ 水分チェッカー SK-960A T1
H-6 直納3
 寸法・62×148×24 / 電源・DC-9V
 測定範囲 9.0~40.0%
 1台 ¥49,600 **711-0940**
 農産、水産加工品、麺類等
 水分チェックに



⑨ 残留塩素チェッカー EW-506
H-7 直納3
 寸法・236×36×22 / 電源・DC-1.5V
 測定範囲・0.00~0.80mg/l
 1台 ¥15,000 **712-0506**
 水道水専用 / 防滴性能
 残留塩素管理、浄水器の交換目安等



⑩ 残留塩素計セット EW-520
J-5 直納3 / 元払・1台
 寸法・82×37×202 / 電源・DC-6V
 測定範囲・0.00~2.00mg/l
 1台 ¥48,000 **712-0510**
 安心の防水性能 / 試薬2包×5付
 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応
 冷泉、温泉、鉱泉、井戸水、アルカリイオン水は測定できません

水質検査試験紙
 アクアチェック(100枚入)
 1箱
K-2 直納3




- ① アクアチェックHC(100枚入)
 高濃度遊離残留塩素測定用 1箱 ¥4,600 **711-0601**
 測定範囲(mg/l):0・25・50・100・200・400・600
- ② アクアチェック3(100枚入) 1箱 ¥4,000 **711-0603**
 低濃度遊離残留塩素・PH-Mアルカリ度測定用
 測定範囲 / 遊離残留塩素(mg/l) :0・0.2・0.4・0.7・1.0・2.0・3.0
 PH:5.8・6.5・7.0・7.5・8.0・8.6 Mアルカリ度:0・20・40・80・120・180
- ③ アクアチェックLC(100枚入) 1箱 ¥4,600 **711-0605**
 低濃度遊離残留塩素測定用 測定範囲(mg/l):0・0.1・0.3・0.7・1.0



⑭ ペンタイプpH計 SK-610PH II
H-6 直納3
 寸法・37×150×42 / 電源・コイン電池
 測定範囲・pH2.00~12.00
 1台 ¥26,500 **712-0610**
 上段にpH、下段に温度 同時表示
 食品の発酵や養殖漁場などの水質管理に



⑮ デジタルpHメーターDPH-2
H-6 直納3
 寸法・163×45×30 / 電源・ボタン電池
 測定範囲・pH0~14
 1台 ¥26,500 **712-0200**
 自動温度補正
 防水構造で安心して使用、洗浄できます



⑯ ショートニングモニター
H-7 直納3
 測定範囲・遊離脂肪酸含有量 1.0~2.5%
 1ピン・50枚入り
 1ピン ¥2,994 **711-0550**
 油の劣化を4段階で表示する試験紙

フライ油の交換時期が一目でわかります
 防水構造



⑰ デジタル食用油テスター 270
K-2 直納3 / 元払・1台
 寸法・50×30×354 / 電源・DC-3V
 測定範囲・TPM 0.5~40%
 温度 40~210℃
 1台 ¥81,600 **712-0270**
 食用油の老化状態を数値で把握できます



① 温湿度計 TT-492-WH
N-4 在 / 寸法:140φ×30
 測定範囲・温度 -20~40℃
 湿度 20~90%
 1個 ¥2,000 **712-0492**
 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用



② 温湿度計 5488
H-6 直納5 / 寸法:182φ×32
 測定範囲・温度 -10~40℃
 湿度 10~90%
 1個 ¥3,000 **712-5488**
 食中毒注意ゾーン付



③ デジタル温湿度計 TT-559
H-5 直納3
 寸法:75×132×30 / 電源:DC-1.5V
 測定範囲・温度 -5.0~50℃
 湿度 20~95%
 1個 ¥2,500 **712-0559**
 時計、日付表示機能付 / マグネット付



④ デジタル温湿度計 SmartA 73115
H-6 直納3
 寸法:103×102×18 / 電源:DC-1.5V
 測定範囲・温度 -5.0~50℃
 湿度 30~95%
 1個 ¥4,370 **712-0600**



⑤ 冷凍冷蔵庫用電子温度計 PC-3300
H-6 在
 寸法:67×65×16 / 電源:ボタン電池
 測定範囲・-50~70℃
 1個 ¥3,500 **711-3300**
 リード線:3m



⑥ 冷蔵庫用ソーラーデジタルサーモ
N-6 在
 寸法:104×42×14
 測定範囲・-50~70℃
 1個 ¥7,900 **711-0714**
 リード線:1m / 磁石付




⑦ 冷蔵庫用 隔側温度計
C-16 直納3
 寸法:23×30×140
 測定範囲・-30~50℃
 1個 **712-3022**
 リード線:0.5m
 1目盛2℃



⑧ 無線温湿度モニター HI-01RF
H-7 直納3 / 寸法:95×20×140 / DC-4.5V
 測定範囲・-20~60℃ / 湿度:20~90%
 1個 **712-5661**
 親機と子機で温度、湿度を同時に表示
 ワイヤレスで設置が簡単(距離約80m)




⑨ クリーンサーモA(マグネット付)
E-8 在
 寸法:135×24×8
 測定範囲・-30~50℃
 1個 ¥480 **712-0100**



⑩ 板付温度計 **E-8 在**
 寸法:43×252×18
 測定範囲・-30~50℃
 1個 ¥700 **711-0705**



⑪ 冷蔵庫用温度計 **E-8 在**
 寸法:28×140×4
 測定範囲・-30~50℃
 1個 ¥850 **711-0710**
 マグネット付
 両面テープ付スチール板付



⑫ 温度管理表 マグネット **C-15 在**
 寸法:210×80 / 材質:エンビ
 1枚 ¥1,640 **221-3333**
 ⑬ 温度管理カード **C-15 在**
 寸法:200×60
 1枚 ¥200 **221-3331**
 カードは別売り

⑭ データロガー温度計 DB1201
H-7 直納3
 寸法:47×108×16
 電源:リチウム電池3.6V
 1台 ¥17,600 **712-1201**
 測定範囲・-60~160℃
 測定精度・±0.5℃(-20~100℃)
 ±1.0℃(-20~100℃以外)
 分解能:0.1℃
 使用温湿度・-25~80℃、0~90%RH
 保存温湿度・-40~80℃、0~90%RH
 ログデータ件数:32,000件
 対応OS Ver. iOS 13以上、Android 9以上



防水型無線温度ロガー(分離タイプ)
 ⑮ SK-320BT-C
H-5 直納3
 寸法
 1台 ¥15,000 **712-0320**
 測定範囲・-50~150℃
 測定精度・±1.0℃(-0.1~40.0℃)
 ±1.5℃(-15~0℃ / 40.1~65℃)
 ±1.0℃(-30~15.1℃ / 65.1~150℃)
 ±1.0℃(-50~30.1℃)
 使用環境条件・-15~60℃
 (一般空気測定の場合やセンサパイプのみ水没の場合は-50~150℃)
 【携帯端末の動作条件】
 対応OS Ver. iOS 13以上、Android 9以上
 無線機能:Bluetooth4.0以上搭載
 ■携帯端末にインストールした専用アプリを使用して、記録データの取得をおこないます
 (Bluetooth機能が付いた携帯端末が必要です)
 ■本体と携帯端末は複数台で同時接続が可能で複数の測定場所の温度データを表示、取得できます





① ガラス棒状温度計 C-16 直 納3
寸法・全長 300

規格	目量	1本	
50℃	-20~50℃	¥ 640	712-0205
100℃	-20~100℃	¥ 550	712-0210
200℃	0~200℃	¥1,300	712-0220

アルコール温度計



② 天ぷらメーター 銅固定型
H-6 在
寸法・43φ×157
測定範囲・20~220℃
1個 ¥2,400 711-5495
1目盛5℃



③ クックメイト揚物用温度計
J-5 直 納3
寸法・55φ×160 / 銅固定型
測定範囲・50~300℃
1個 ¥2,930 711-0700
1目盛10℃



④ オープン用温度計 No.5493
H-6 直 納3
寸法・85×33×70
測定範囲・0~300℃
1個 ¥1,500 711-5493
1目盛10℃



⑤ 肉用温度計 H-6 在
寸法・50φ×165
測定範囲・0~100℃
1個 ¥5,200 711-0060
感温部・4φ×150



⑥ ポケット電子中心温度計 H-6 在
寸法・32φ×120 / 電源・コイン電池
1個 ¥4,000
PC-2200 711-2200
測定範囲・-40~50℃
PC-2400 711-2400
測定範囲・-10~110℃



⑦ デジタル温度計 TT-508 N-4 在
寸法・37×215×16 / 電源・ボタン電池
測定範囲・-50~250℃
1台 ¥3,000 712-0508
防水だから洗えて清潔
パンの発酵温度や、加熱調理の
内部、冷凍物の温度管理に



⑧ デジタル料理用温度計 TT-583
H-6 直 納3
全長・221 センサー針4φ×140
電源・ボタン電池
測定範囲・-50~240℃
1個 ¥1,700 712-0583



⑨ デジタル電子温度計 PC-9200
H-6 在
寸法・66×107×20 / 電源・DC-1.5V
測定範囲・-40~50℃
1台 ¥4,500 711-9200
最高最低アラーム機能付



⑩ デジタル電子温度計 PC-9400
H-6 在
寸法・66×107×20 / 電源・DC-1.5V
測定範囲・-10~110℃
1台 ¥4,100 711-9400
最高最低アラーム機能付



⑪ 防水食品用温度計 SK-270WP
H-7 直 納3
寸法・70×40×171 センサー針・3φ×100
電源・DC-3V
測定範囲・-50~300℃
1個 ¥24,000 711-2700



⑫ 放射温度計 IR-210
H-7 直 納3
寸法・36×89×134
電源・DC-9V
測定範囲・-50~330℃
1台 ¥6,600 711-0210



⑬ 放射温度計 SK-8700II
J-5 直 納3
寸法・42×65×160 / 電源・DC-9V
測定範囲・-20~315℃
バックライト付
1台 ¥10,500 711-8710
レーザーマーカーON,OFF機能付



⑭ 防水型放射温度計 IR-310WP
H-6 直 納3
寸法・43×117×144
電源・DC-3V
測定範囲・-60~550℃
1台 ¥15,200 711-0310



⑮ アルコールチェッカー EA-100
H-7 直 納3
寸法・32×105×17
電源・DC-3V
呼気中アルコール濃度測定範囲:
0.00~0.50mg/L(0.05mg/L単位)
1台 ¥6,000 711-3610



⑯ アルコール検知器 A6000
H-7 直 要納確
寸法・60×141×30
電源・リチウム電池 3V
アルコール濃度測定範囲:0~2.5 mg/L
1台 ¥74,000 711-6000

※アルコールチェッカー・検知器は、運転を保証するものではありません



- ① で見えタイマーTD-384-WH
N-4 在
寸法:82×76×23/電源:DC-1.5V
1個 ¥1,000 712-0384
設定時間:最大99分59秒(最小1秒)
マグネット、スタンド付
リピート機能付



- ② 丸洗いタイマー100分計 TD-378
N-4 在
寸法:77×112×20/電源:DC-3V
1個 ¥3,000 712-0378
設定時間:最大99分59秒(最小1秒)
丸洗いできる防水タイプ
音量、3段階で切替可能/マグネット付



- ③ 大音量タイマー100分計TD-377
H-8 在 /色、赤、青
寸法:71×112×20/電源:DC-3V
1個 ¥3,500 712-0377
厨房向けの、大音量(3段切替)と光でお知らせ
丸洗いできる防水タイプ
マグネット付/リピート機能付



- ④ 薄型タイマー99分59秒計 TD-408
H-6 直 納3
寸法:76×82×9.5/電源:ボタン電池
1個 ¥2,000 712-0408
マグネット付/リピート機能付
超薄型なので冷蔵庫などに
貼り付けても場所をとりません



- ⑤ デジタルタイマー100分計TD-415
N-4 在
寸法:60×96×15/電源:DC-1.5V
1個 ¥1,500 712-0379
設定時間:最大99分59秒(最小1秒)
マグネット付



- ⑥ 時計付 大画面タイマーT-566
H-6 直 納3
寸法:81×81×15/電源:ボタン電池
時間:199分50秒(最小1秒)
1個 712-1102
3パターンの鳴動時間が選べます



- ⑦ 長時間タイマーTD-375
N-4 直 納5
寸法:63×58×12/電源:ボタン電池
時間:99時間99分(最小1秒)
1個 ¥3,500 712-0375
カウントアップ/ストップウォッチ機能付



- ⑧ ガラスにつくタイマー99分59秒計
TD-409
H-7 直 納3
寸法:70×100×10/電源:ボタン電池
1個 ¥2,600 712-0409
マグネット付/リピート機能付
特殊な吸盤を使用しガラス・金属・
タイルなどに張り付けることが
できます



- ⑨ ダブルタイマー T-551
H-7 直 納3
寸法:75×75×10/
電源:ボタン電池
1個 ¥1,700 712-0551
1台で2つの時間をはかれる
2連式タイマー マグネット付



- ⑩ デジタルタイマー 100分計ヒモ付 No.5353
N-4 在
寸法:65φ×15/電源:ボタン電池
1個 ¥2,200 711-5353
設定時間:最大99分59秒(最小1秒)
マグネット付



- ⑪ ハンディタイプ60分計 No.5306
N-4 在
寸法:65φ×23
1個 ¥2,200 711-5306
設定時間:最大60分(最小1分)



- ⑫ ダイアルタイマー60分計 T-331BL
H-7 直 納3
寸法:76×64×35
1個 712-0331
シンプルなゼンマイ式



- ⑬ ノータッチタイマー 手洗い当番 TM-27
J-5 直 納3
寸法:114×62×24/電源:DC-4.5V
1個 ¥3,000 711-2227
本体に触れることなく手をかざすことで
タイマーのスタートとストップが可能です
マグネット付



- ⑭ ノンコンタクトタイマー TM-31
H-7 直 納3
寸法:103×61×22/電源:DC-4.5V
1個 ¥2,400 711-2231
本体に触れることなく、
カウントダウンができます
防滴仕様 マグネット付



- ⑮ リズム電波時計
フィットウェーブリブA03
J-5 直 納3
寸法:350φ×52/電源:DC-3V
1個 ¥10,000 712-0018
電波OFF機能/電波サーチ機能
温度・湿度表示機能付き



- ⑯ 時計 フラットフェイスDN
N-2 直 納3
寸法:331φ×43/電源:DC-1.5V
1個 ¥4,000 712-0019
重量:780g



① ポケットブラスケール KP-104
H-5 直 納5
 寸法:134×60×19/電源:コイン電池
 最大計量:200g
 最小表示:0.1g
 1個 ¥6,500 **712-0104**
 持ち運び時も安心のハードカバースタイル



② スプーンスケール PS-032RD
E-14 直 納3
 寸法:220×50×30/電源:ボタン電池
 最大計量:300g
 最小表示:0.1g
 1個 ¥3,200 **712-0031**
 容器を使わず手軽に測れる微量計



③ クッキングスケール タニベティ No.1445
H-6 直 納3
 寸法:110×200×36
 最大計量:1kg
 最小表示:5g
 1個 ¥2,700 **711-1445**



④ クッキングスケール KJ-216
N-4 在
 寸法:140×198×27/電源:DC-3V
 最大計量:2kg
 最小表示:1g
 1個 ¥3,500 **712-0176**
 薄さ27mmで収納に便利



⑤ クッキングスケール KW-001
N-4 在
 寸法:164×171×77/電源:DC-3V
 最大計量:2kg
 最小表示:1g
 1個 ¥5,000 **712-0101**
 まるごと洗える防水設計



⑥ デジタル防水スケール KW-003
H-5 直 納5
 寸法:164×171×77/電源:DC-3V
 最大計量:3kg
 最小表示:1g
 1個 ¥10,000 **712-1003**
 まるごと洗える防水設計/計量皿、ステンレス



⑦ デジタルスケール ブランジェKS-717GR
H-6 直 納3
 寸法:183×130×30/電源:DC-3V
 最大計量:2kg
 最小表示:0.1g/0.3~300g
 0.5g/300~1000g
 1g/1000~2000g
 1個 **712-0717**
 外して洗えるシリコンカバー付き



⑧ デジタルソーラークッキングスケール SD-004
H-6 直 納3
 寸法:183×130×30
 電源:ソーラーバッテリー・補助ボタン電池
 最大計量:2kg
 最小表示:1g/0~500g
 2g/500~1000g
 5g/1000~2000g
 1個 ¥4,000 **712-5004**
 カバートレイ付属



⑨ クッキングスケール 1439 **E-8 在**
 寸法:155×160×170/受皿160φ

規格	秤量	目量	1台	
1439-1	1kg	5g	¥2,000	712-1001
1439-2	2kg	10g	¥2,000	712-1002



⑩ デジタルスケール シャンティKS-815
H-6 直 納3
 寸法:130×196×28/電源:DC-3V
 最大計量:3kg/最小表示:1g
 1個 **712-5815**
 壁掛け用フック穴付



⑪ デジタルスケール バルケットKS-513WT **H-7 直 納3**
 寸法:130×180×31/電源:DC-3V
 最大計量:5kg
 最小表示:1g
 1個 ¥4,300 **712-0513**
 バックライト付大画面表示



⑫ デジタル卓上スケール KD-200
N-1 在 / 電源:DC-6V
 寸法:178×255×73 載皿寸法:178×178
 1台 ¥10,000

秤量	目量		
1kg	0~0.5g/1g	0.5~1kg/2g	712-2001
2kg	0~1kg/2g	1~2kg/5g	712-2002
5kg	0~2.5kg/5g	2.5~5kg/10g	712-2005

防滴機能



⑬ ステンレスデジタル卓上スケール KW-1458
H-5 直 / 元払:3台 / 電源:DC-6V
 寸法:163×218×51 載皿寸法:150×150
 1台 ¥16,800

秤量	目量		
2kg	0~1kg/2g	1~2kg/5g	712-1460

秤量:2kg
 最小表示:1g
 防水機能



⑭ デジタル防水はかり **H-7 直** / 元払:2台
 寸法:250×260×108/載皿寸法:230×190/電源:DC-6V

規格	秤量	目量	1台	
CS-1000WP	1kg	0.5g	¥20,100	712-4001
CS-2000WP	2kg	1g	¥20,100	712-4002
CS-5000WP	5kg	2g	¥20,100	712-4005
CS-10KWP	10kg	5g	¥20,100	712-4100
CS-20KWP	20kg	10g	¥20,100	712-4200

水で洗える準拠防水はかり/ステンレス皿付

このページの商品は全て取引証明にお使い頂けます



取引証明にお使い頂けます

- ① デジタル式上皿自動はかり UDS-300K
H-3 直 / 電源・DC-6V、AC-100V
 (北海道、東北部、九州地区ご使用分 直送になります)
 寸法・242×288×120 載皿寸法・228×198
 1台 ¥24,000(専用ACアダプター別売)

秤量	目量		
3kg	0~1.5kg/1g	1.5~3kg/2g	712-3003
6kg	0~3kg/2g	3~6kg/5g	712-3006

湿気の多い場所でのご使用は避けてください
 ※ご注文の際は、使用地域を御連絡ください



- ② 防水型デジタル上皿ばかり Just NAVI
H-6 直 / 電源・DC-3V
 寸法・242×297×117 載皿寸法・237×207
 1台 ¥33,000

規格	秤量	目量		
J-100W-3	3kg	0~1.5kg/1g	1.5~3kg/2g	712-0403
J-100W-6	6kg	0~3kg/2g	3~6kg/5g	712-0406

防水仕様
 青色LEDランプで適量範囲内をお知らせ
 ※ご注文の際は、使用地域を御連絡ください



取引証明にお使い頂けます

- ③ 定量計量専用機 Pack NAVI
H-6 直 / 電源・DC-3V / 元払・2台
 寸法・242×292×117 載皿寸法・234×204
 1台 ¥50,000

規格	目量		
Fix-100W-3	0~1.5kg/1g	1.5~3kg/2g	712-0303
Fix-100W-6	0~3kg/2g	3~6kg/5g	712-0306
Fix-100W-15	0~7.5kg/5g	7.5~15kg/10g	712-0315

簡単に早く、定量詰め作業ができます / 防水型
 交換指示機能、ジャスト計量機能、不足数量表示機能付
 計量時間が1/2に短縮、作業効率UP
 ※ご注文の際は、使用地域を御連絡ください



- ④ 防塵・防水型デジタル上皿ばかり UDS-600-WP
H-6 直 / 電源・DC-6V
 寸法・242×292×126 載皿寸法・232×202
 1台 ¥46,000
 (専用ACアダプター別売 / ACアダプターは非防水)

規格	秤量	目量		
WPK-3	3kg	0~1.5kg/1g	1.5~3kg/2g	712-0603
WPK-6	6kg	0~3kg/2g	3~6kg/5g	712-0606
WPK-15	15kg	0~7.5kg/5g	5~15kg/10g	712-0615

※ご注文の際は、使用地域を御連絡ください



- ⑤ デジタル上皿ばかり UDS-300D-30
N-6 直 / 電源・DC-6V、AC-100V
 寸法・242×288×120 載皿寸法・228×198
 1台 ¥27,000(専用ACアダプター別売)
 712-0330

秤量・30kg / 目量・10g
 両面表示タイプ
 ※ご注文の際は、使用地域を御連絡ください



取引証明にお使い頂けます

- ⑥ 防水デジタル上皿ばかり UDS-211W
N-4 直 / 電源・DC-9V
 寸法・248×270×175 載皿寸法・230×230
 1台 ¥35,000

規格	秤量	目量	
211W-10K	10kg	10g	711-1310
211W-20K	20kg	20g	711-1320



取引証明にお使い頂けます

- ⑦ 防水デジタル台はかり DP-6701SUS **H-5 直**
 寸法・350×607×795 / 元払・1台
 1台 ¥115,000 / オールステンレス / 電源・DC-6V

規格	秤量	目量	
K-32	30kg	10g	712-6703
K-60	60kg	20g	712-6706
K-150	150kg	50g	712-6715

防水型 / ※ご注文の際は、使用地域を御連絡ください



取引証明にお使い頂けます

- ⑧ デジタル台はかり DP-6800 **H-5 直**
 寸法・370×646×805 / 元払・1台
 1台 ¥105,000 / 電源・DC-6V

規格	秤量	目量	
K-30	30kg	5g	712-1203
K-60	60kg	10g	712-1206
K-120	120kg	20g	712-1120

※ご注文の際は、使用地域を御連絡ください



取引証明にお使い頂けます

- ⑨ デジタル台はかり DP-6900 **H-6 直**
 寸法・354×634×804 / 元払・1台
 1台 ¥58,000 / 電源・DC-6V

規格	秤量	目量	
K-32	32kg	10g	712-6932
K-60	60kg	20g	712-6960
K-150	150kg	50g	712-6915

※ご注文の際は、使用地域を御連絡ください



取引証明にお使い頂けます

- ① 普及型上皿自動はかり **E-16 在**
載皿寸法・217×217

規格	目量	1台	
SD-800g	2g	¥15,000	711-9480
SD-2kg	5g	¥14,000	711-9402
SD-4kg	10g	¥14,000	711-9404
SD-8kg	20g	¥14,000	711-9408
SD-12kg	50g	¥14,000	711-9412

大きくて見やすい目盛板/目量板外径・200φ



取引証明にお使い頂けます

- ② 大型上皿自動はかり **E-16 在**
載皿寸法・250×250

規格	目量	1台	
SD-15kg	50g	¥20,000	711-9415
SD-20kg	50g	¥20,000	711-9420

目量板外径・214φ



取引証明にお使い頂けます

- ③ 特大型上皿自動はかり **E-16 在**
載皿寸法・303×303

規格	目量	1台	
SD-30kg	100g	¥30,000	711-9430
SD-50kg	200g	¥40,000	711-9450

大きな物も量りやすいワイドな平皿/目量板外径・261φ



取引証明にお使い頂けます

- ④ 中型上皿自動はかり **E-14 在**
載皿寸法・160×160

規格	目量	1台	
SM-500g	2g	¥13,000	711-9305
SM-1kg	5g	¥12,000	711-9301
SM-2kg	10g	¥12,000	711-9302
SM-4kg	20g	¥12,000	711-9304

目量板外径・166φ



取引証明にお使い頂けます

- ⑤ 小型自動台はかり **N-4 直**
寸法・260×375×800/元払・1台

規格	秤量	目量	1台	
D-20S	20kg	50g	¥168,000	711-9020
D-50S	50kg	100g	¥160,000	711-9050
D-100S	100kg	200g	¥160,000	711-9010

オプションにてキャスター付もできます



取引証明にお使い頂けます

- ⑥ 中型自動台はかり **N-4 直**
寸法・260×375×1255/元払・1台

規格	秤量	目量	1台	
D-20M	20kg	50g	¥168,000	711-9320
D-50M	50kg	100g	¥160,000	711-9350
D-100M	100kg	200g	¥160,000	711-9310

オプションにてキャスター付もできます



- ⑦ 簡易自動秤 ほうさく **H-6 直 納3**
寸法・350×289×146 のせ台寸法・350×250

規格	最小目盛	1台	
50kg	200g	¥18,480	712-6805
100kg	500g	¥21,120	712-6810



- ⑧ パイプ手はかり **N-4 直 納4**
寸法・290×30×25

規格	最小目盛	1台	
5kg	50g	¥3,400	712-1008
10kg	100g	¥3,400	712-1010



- ⑨ 上皿さおはかり **K-2 直 元払・1台**
寸法・510×240×275(1Kg, 2Kgは420×173×223)

規格	載皿寸法	目量	1台	
TPB-1Kg	146×175	0.5g	¥180,000	712-0301
TPB-2Kg	146×175	1g	¥195,000	712-0302
TPB-5Kg	167×205	2g	¥222,000	712-0305
TPB-10Kg	230×230	5g	¥240,000	712-0310



- ⑩ 防水デジタル上皿ばかり UDS-210W **N-4 在**/電源・DC-9V
寸法・248×270×175 載皿寸法・230×230
1台 ¥28,000

規格	秤量	目量	
210W-5K	10kg	10g	711-1305



- ⑪ ハンディタイプ検針器 TY-30 **K-4 直**
寸法・55×57×245/元払・1台/電源・DC-3V
探知幅・35×30mm
探知能力・虫ピン程度で30~40mm
1台 ¥62,000 711-8030



- ⑫ スリムタイプ検針器 はりけん **K-4 直**
寸法・120×536×50/元払・1台/電源・AC100V
探知幅・100×400mm
探知能力・虫ピン程度で55~60mm
1台 ¥85,000 712-8010