

白衣 H-3 直 納5 抗菌加工



	規格	寸法	1枚	
①	1-611 長袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L		731-1611
②	1-612 半袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L		731-1612



	規格	寸法	1枚	
③	1-603 長袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L	¥4,400	731-1603
④	1-602 半袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L	¥3,800	731-1602



	規格	寸法	1枚	
⑤	1-615 七分袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L	¥4,500	731-1615
	1-617 七分袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L	¥4,100	731-1617



	規格	寸法	1枚	
⑥	1-091 長袖	S・M・L・LL・3L	¥5,000	732-0091
⑦	1-092 半袖	S・M・L・LL・3L	¥4,800	732-0092



	規格	寸法	1枚	
⑧	1-001 長袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L	¥3,800	731-1001
⑨	1-002 半袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L	¥3,600	731-1002



	規格	寸法	1枚	
⑩	1-011 長袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L	¥3,600	731-1011
	1-012 半袖	S・M・L・LL 3L・4L・5L	¥3,500	731-1012

1-611(長袖ゴム入)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	70	73	76	76	76	76
胸廻	103	107	111	118	123	133	143
肩巾	42	44	46	48	50	52	54
袖丈	54	56	58	60	60	60	60

使用素材 ポプリン
ポリエステル 65%
綿 35%

1-612(半袖)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	70	73	76	76	76	76
胸廻	103	107	111	117	123	133	143
肩巾	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	24	24	25	25	25	25	25

使用素材 ポプリン
ポリエステル 65%
綿 35%

1-603(長袖ゴム入)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	70	73	76	79	79	79	76
胸廻	103	107	112	117	125	135	145
肩巾	42	44	46	48	50	52	54
袖丈	54	56	58	60	60	60	60

使用素材 ポプリン
ポリエステル 65%
綿 35%

1-602(半袖)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	70	73	76	76	76	76
胸廻	103	107	112	117	125	135	145
肩巾	42	44	46	48	50	52	54
袖丈	24	24	25	25	25	25	25

使用素材 ポプリン
ポリエステル 65%
綿 35%

1-615、1-617(七分袖)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	70	73	76	76	76	76
胸廻	102	107	112	117	122	132	142
肩巾	42	44	46	48	50	52	54
袖丈	40	42	44	46	48	48	48

1-615 単糸ツイル
1-617 ポプリン
使用素材 ポリエステル 65%
綿 35% 綿 65%
綿 35%

1-001(長袖ゴム入)、1-002(半袖)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	65	68	71	71	71	71
胸廻	93	98	103	108	114	124	134
肩巾	36	38	40	42	44	46	48
長袖	49	51	53	55	53	53	53
半袖	21	22	23	23	23	23	23

使用素材 ポプリン
ポリエステル 65%
綿 35%

1-011(長袖ゴム入)、1-012(半袖)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	70	73	72	72	72
胸廻	96	101	106	112	120	130	140
肩巾	38	40	42	44	46	48	50
長袖	49	51	53	55	55	55	55
半袖	21	21	22	22	22	22	22

使用素材 ポプリン
ポリエステル 65%
綿 35%



三角巾・G帽 **E-8 直 納5**

	品名	規格	寸法	1枚	
①	三角巾 白	T型(10入)	フリーサイズ	¥5,400	731-0001
②	三角巾型帽子	FA66	フリーサイズ	¥1,590	732-0066
③	和帽子 白	9-601	M-L-LL	¥1,000	731-9601
④	G帽 白	9-611	M-L-LL	¥1,100	731-9611
⑤	三角巾	25	フリーサイズ	¥ 830	732-0025
⑥	G帽 紺	9-613	M-L-LL	¥1,200	731-9613
⑦	丸天帽子	9-801	M-L-LL	¥2,000	731-9801
⑧	抗菌帽	US-2652	M-L-LL	¥3,400	731-2652
⑨	抗菌帽	US-2653	フリーサイズ	¥3,400	731-2653



でんでん帽 50枚入 **C-16 直 納3**

	規格	寸法	1箱	
⑩	CA-101	フリーサイズ	¥ 5,000	732-0101
⑪	CA-104	フリーサイズ	¥ 8,500	732-0104
⑫	CA-105	フリーサイズ	¥19,300	732-0105
⑬	CA-106	フリーサイズ	¥19,300	732-0106

素材・静電荷不織布／数回洗濯が可能です



⑭ターボリン前掛腰下 **E-8 在**

規格	寸法(幅×丈)	1枚	
M	680×800	¥3,200	731-8413
L	810×900	¥3,500	731-8414
LL	810×1000	¥3,800	731-8415

⑮ターボリン前掛胸付 **E-8 在**

規格	寸法(幅×丈)	1枚	
M	830×1030	¥3,800	731-8423
L	830×1080	¥3,900	731-8424
LL	830×1200	¥4,020	731-8425



⑯ワンタッチ前掛胸付白 **E-8 在**／寸法:900×1150丈
1枚 ¥2,580 731-8402

⑰ワンタッチ前掛腰下 **E-8 在**／寸法:900×900丈
1枚 ¥2,100 731-8401

⑱カルツ前掛半タッチ **E-8 在**／寸法:900×1150丈
1枚 ¥3,400 731-8400



⑲ワンタッチ前掛胸付 紺 **E-8 在**／寸法:900×1150丈
1枚 ¥2,800 732-0004

⑳インボス使いすぐ前掛け **C-16 直 納3**
寸法:690×1320 前丈1050／1袋25枚入
1袋 ¥5,300 732-0010

㉑セフティエプロン胸付 **C-3 直**／寸法:900×1100
1ケース ¥60,600 732-8301
1ケース100枚入／元払・1ケース



㉒耐油薄手腕カパー付手袋 **H-3 直 納3**

規格	寸法(幅×丈)	1双	
S	190×650	¥1,300	732-0015
M	200×650	¥1,300	732-0016
L	220×650	¥1,300	732-0017

材質・ポリエチレン系樹脂



㉓腕カパー **E-14 在**

寸法:400
1組 ¥350 731-8300
材質・エンビ



㉔軍手 **E-14 在**

規格	1組	
シームレス	¥50	731-8310
純綿	¥80	731-8312
ビニボツ	¥80	731-8311



6-911,6-913(長袖・男女兼用)

	S	M	L	LL	3L
着丈	67	70	72	75	74
胸廻	102	107	112	117	117
肩巾	43	44	46	48	48
袖丈	54	56	58	60	60

使用素材 単糸ツイル
ポリエステル 65%
綿 35%

●抗菌加工

MC114

フリーサイズ
前中心丈91cm
(ヒモ巾部分含む)

使用素材 ストレッチギャバジン
(PETボトル再生繊維)
ポリエステル 80%
綿 20%

① コックコート H-3 直 納5

規格	寸法	1枚	
6-911	S~3L	¥5,800	731-6911
6-913	S~3L	¥5,900	731-6913

② ロングエプロンMC-114 H-7 直 納3

1枚 ¥4,200 731-2114



α-100

α-7000

③ シェフメイトα C-15 直 納7 /色:白、黒

規格	寸法	1足	
α-100	22.0~28.0	¥6,500	732-1100
α-7000	22.0~28.0	¥6,500	732-7000

耐油・耐滑ソール



女性用

男性用

④ ラブクックシューズ E-8 直 納7

規格	寸法	1足	
女性用	22.0~25.0	¥6,500	731-8520
男性用	23.0~29.0	¥7,100	731-8521

耐油・耐滑ソール



⑤ 抗菌衛生チャームスリッパ C-16 直 納3

規格	寸法	1足	
ブルー	約25cm	¥1,200	731-0708
ブラウン	約25cm	¥1,200	731-0709

材質:塩化ビニール



⑥ キッチンシューズ951 C-15 直 納5 色/白・黒

寸法	1足	
22.5~28.0	¥4,150	731-8951

抗菌・防臭・超耐滑ソール



⑦ ラブクックブーツOS-30 E-8 直 納7

寸法	1足	
23.0~28.0	¥7,700	731-8430

耐油・耐滑ソール



⑧ ホワイト長靴 E-8 直 納7

寸法	1足	
22.5~28.0	¥4,500	731-8510

抗菌・防カビ・耐油



⑨ ワークマスター E-8 直 納7

寸法	1足	
24.0~28.0	¥5,500	731-8512

耐油



⑩ 耐油長靴707 C-15 直 納5 色/白・黒

寸法	1足	
22.5~28.0	¥3,400	731-8707

抗菌・防臭・防滑・耐油



⑪ 耐油長靴708 C-15 直 納5 色/白・黒

寸法	1足	
24.0~28.0	¥4,500	731-8708


抗菌・防臭・防滑・耐油



⑫ カラーブーツ730 C-15 直 納5 色/紺・グリーン

寸法	1足	
24.0~28.0	¥5,000	731-8730


先芯入り



① ミートセロファン C-15 直 納3
1ケース1,000枚入(300は2,000入)

規格	寸法	1ケース	
250	250×250	¥14,100	731-3225
400	400×400	¥30,000	731-3240
300	300×300	¥33,400	731-3230

高機能鮮度保持フィルム



② 吸水シート(250枚入) C-16 直 納3

規格	寸法	1ケース	
L	385×240	¥16,500	732-0001
M	275×240	¥12,000	732-0003
S	214×240	¥9,500	732-0006

材質・PPフィルム+パーズンバルブポリエチレンラミネートの三層構造
ドリップによる鮮度低下防止、乾燥防止、変色防止



③ 綿 調理用糸Vパック C-16 直 納5

規格	寸法	1巻	
8	130m巻 太さ 1.2	¥1,350	732-6008
10	100m巻 太さ 1.4	¥1,350	732-6010
12	85m巻 太さ 1.6	¥1,350	732-6012

110g

④ 綿 調理用糸玉型バインダー C-16 直 納5

規格	寸法	1巻	
8	430m巻 太さ 1.2	¥2,750	732-6108
10	330m巻 太さ 1.4	¥2,750	732-6110
12	280m巻 太さ 1.6	¥2,750	732-6112

360g



卓上型



壁固定型

⑤ たこ糸ホルダー H-6 直 納3

規格	寸法	1個	
卓上型	135φ×215	¥6,900	732-3001
壁固定型	135φ×215×170	¥6,900	732-3002

材質・18-8

最大125φ×180までのたこ糸が入ります

壁固定型は作業のしやすい所にネジで固定できます



⑥ ジェットホーンJH-20 H-6 在

寸法400×190×220

1台 ¥41,800 731-6020

目安・#10~#16まで

⑦ 綿たこ糸12号 C-16 在

1巻・320m/450g

1巻 ¥2,860 731-6512

*2.0mmその他サイズ有



⑧ 綿 調理用糸太口 C-16 直 納3

規格	寸法	1巻	
15	225m巻 太さ 1.9	¥2,750	732-6015
20	160m巻 太さ 2.0	¥2,750	732-6020
30	105m巻 太さ 3.0	¥2,750	732-6030

360g



⑨ デリネット5ライン E-19 直

規格	寸法	1巻	
#10	46m巻	¥6,400	731-6110
#12	46m巻	¥6,500	731-6112
#14	46m巻	¥8,600	731-6114
#16	46m巻	¥9,360	731-6116

材質・綿



⑩ デリネット3ライン E-19 直 /元払・10巻

規格	寸法	1巻	
#10	50m巻	¥7,880	732-3010
#12	50m巻	¥9,100	732-3012
#14	50m巻	¥10,700	732-3014
#16	50m巻	¥13,500	732-3016

10巻単位での出荷となります(バラ出荷不可)



⑪ Pデリネット5ライン E-19 直 /元払・20巻

規格	寸法	1巻	
#10	50m巻	¥3,570	731-6210
#12	50m巻	¥3,890	731-6212
#14	50m巻	¥4,320	731-6214
#16	50m巻	¥4,650	731-6216

材質・ポリエスチル

20巻単位での出荷となります(バラ出荷不可)



⑫ Pデリネット3ライン E-19 直 /元払・20巻

規格	寸法	1巻	
#10	50m巻	¥4,430	732-4010
#12	50m巻	¥4,970	732-4012
#14	50m巻	¥5,360	732-4014
#16	50m巻	¥5,780	732-4016

材質・ポリエスチル

20巻単位での出荷となります(バラ出荷不可)



⑬ ジェットネット5ライン N-6 直 /元払・10袋

規格	寸法	1袋	
#10	23m巻 2本入	¥6,040	731-6010
#12	46m巻	¥6,500	731-6012
#14	46m巻	¥7,050	731-6014

材質・綿/3ライン有

材質綿




5ライン
3ライン


用途

肉の直径のめやす

綿5ライン#10	焼き豚、ロースビーフ	55~60mm
綿5ライン#12	焼き豚、ロースビーフ	65~70mm
綿5ライン#14	焼き豚、ロースビーフ	70~100mm
綿5ライン#16	焼き豚、ロースビーフ	85~110mm
綿3ライン#10	焼き豚、ロースビーフ	55~75mm
綿3ライン#12	焼き豚、ロースビーフ	65~85mm
綿3ライン#14	焼き豚、ロースビーフ	75~95mm
綿3ライン#16	焼き豚、ロースビーフ	85~105mm
P5ライン#10	焼き豚、ロースビーフ	60~110mm
P5ライン#12	焼き豚、ロースビーフ	70~130mm
P5ライン#14	焼き豚、ロースビーフ	80~150mm
P5ライン#16	焼き豚、ロースビーフ	90~170mm
P3ライン#10	焼き豚、ロースビーフ	45~80mm
P5ライン#12	焼き豚、ロースビーフ	50~95mm
P3ライン#14	焼き豚、ロースビーフ	60~110mm
P3ライン#16	焼き豚、ロースビーフ	70~130mm




- ① ムシボン MPX-2000 **E-17 直**
 寸法・690×75×230 / 元払・3台
 1台 ¥37,600 **731-7200** 有効面積・30~50m²
 100V / 誘虫ランプ・20W・1本 / 捕虫シート・S-20 / オールステンレス製(SUS304)



- ② 捕虫器 F-20BG **E-15 直**
 寸法・667×97×236 / 元払・4台
 1台 ¥38,300 **731-7020** 有効面積・40~50m²
 100V / 誘虫ランプ・20W・1本 / 捕虫テープ・GC-20S / ステンレス製(SUS304) / 吊り下げ、壁掛け両方可



- ③ ムシボン MP-2300 **E-8 直**
 寸法・710×75×250 / 元払・5台
 1台 ¥33,500 **732-2300** 有効面積・30~50m²
 100V / 誘虫ランプ・20W・1本 / 捕虫シート・S-20 / 全面プラスチック製で軽量化(約1.8kg)
 インバータ方式採用により消費電力18%削減



- ④ 捕虫器 H-203 **E-15 直**
 寸法・688×213×80 / 元払・4台
 1台 ¥36,200 **732-0203** 有効面積・40~60m²
 100V / 誘虫ランプ・20W・1本 / 捕虫シート・UC-200S / ステンレス製(SUS304) / 吊り下げ型


さりげないカタチで抜群の捕虫効果!



- ⑤ ムシボンポケット3 **E-8 直**
 寸法・410×165×315 / 元払・3台
 1台 ¥35,700 **733-1003**
 有効面積・30~50m²
 100V / 誘虫ランプ・TL-E22W・1本 / 捕虫テープ・S-8



- ⑥ 捕虫器 ムシボンMini **N-7 直**
 寸法・112×92×296 / 元払・7台
 1台 ¥13,700 **733-1000**
 有効面積・15~30m²
 100V / 誘虫ランプ・6W・1本 / 誘虫テープ・AS-6
 縦置き、横置き、壁付けもOK



- ⑦ ムシベチャII PM-102 **E-8 直**
 寸法・580×136×230 / 元払4台
 1台 ¥23,000 **731-7101**
 100V / 誘虫ランプ・15W・1本 /
 捕虫シートPM-102用



- ⑧ クリーントラップCT-102S **B-3 直**
 寸法・415×110×278 / 元払・4台
 1台 ¥24,000 **731-7102**
 有効面積・40~50m²
 100V / 誘虫ランプ・10W・1本 / 捕虫テープ・IC-10A



FU-108LA



FU-108LB



FU-108LS

- ⑨ クリーントラップ虫くる **E-14 直** / 元払・4台

規格	寸法	1台	
FU-108LA	153×226×193	¥28,000	732-0108
FU-108LB	153×226×193	¥28,000	732-1108
FU-108LS	153×226×193	¥29,000	732-2108

LEDランプの定格寿命が2000時間と通常のランプの4倍
 有効面積・40~50m²
 100V / 捕虫ランプ・LDTM6BLB / 捕虫テープ・UC-30S



① ムシポンポケット Plus **H-3 直**
 寸法・330×150×325 / 元払・3台
 1台 ¥36,500 **732-1020**
 有効面積・30~50㎡
 100V / 誘虫ランプTL-E22W・1本 / 誘虫テープ・S-8
 全面、側面のスリットにより全方位から誘因可能



② 殺菌線消毒保管庫 NB-5 **J-5 直**
 寸法・430×250×330
 1台 ¥69,000 **732-0005**
 ICタイマーとLED表示による完全消毒
 鋼板塗装 / インバーター式



液体タイプ POTタイプ 500mlスプレー容器

③ 虫いやーん **N-6 直**

規格	容量	1ケース	
液体タイプ	4ℓ 4本入り	¥48,000	732-2010
POTタイプ	100g 24個入り	¥36,000	732-2015

壁や床に直接散布するだけ。
 寄り付かない環境をつくります(植物エキス13種で構成)
 液体タイプ・効果期間、1~2週間
 POTタイプ・効果期間、3~4週間 / 目安・6畳に1個
 液体タイプ・抗菌、防カビ効果 / 500mlスプレー容器付



液体タイプ POTタイプ 500mlスプレー容器

④ ネズミいやーん **N-6 直**

規格	容量	1ケース	
液体タイプ	4ℓ 4本入り	¥91,200	732-2110
POTタイプ	100g 24個入り	¥40,800	732-2115

壁や床に直接散布するだけ。
 寄り付かない環境をつくります(植物エキス15種で構成)
 液体タイプ・効果期間、1~2週間
 POTタイプ・効果期間、3~4週間 / 目安・6畳に1個
 液体タイプ・抗菌、防カビ効果 / 500mlスプレー容器付




⑤ 誘虫ランプ **E-15 直** / 元払・50本

規格	1本	
30W	¥1,550	732-0401
20W	¥1,290	732-0402
15W	¥1,180	732-0403
10W	¥1,180	732-0404
6W	¥1,230	732-0407
TL-E22W	¥4,700	732-1400



⑥ LED捕虫ランプ **E-15 直** / 元払・10本

規格	1本	
LDTM6BLB	¥9,600	732-2000



⑦ 捕虫シート **H-6 直**

品名	入数	1箱	元払	
S-20	1箱(5個入り)	¥ 1,600	80箱	732-0520
PM-102用	1箱(72枚入り)	¥14,000	5箱	731-9101
GC-20S	1箱(20枚入り)	¥ 4,200	6箱	731-9020
S-8	1箱(5個入り)	¥ 1,600	80箱	733-9108
AS-6	1箱(5個入り)	¥ 1,600	80箱	733-9006
UC-200S	1箱(20枚入り)	¥ 4,200	6箱	732-0521
IC-10A	1箱(20枚入り)	¥ 3,700	6箱	732-0522
UC-30S	1箱(20枚入り)	¥ 1,760	12箱	732-0524

※GC-20S、PM-102用のみ在庫



⑧ オートディスペンサー PD-1000L1 **E-15 直**
 寸法・165×138×314 / 元払・4台
 1台 ¥24,800 **732-1000**
 DC-6V
 センサーが手を感知し、薬液を噴霧しますので
 どこにも触れずに衛生的です
 お手持ちの薬液ボトルが使えます



⑨ エアータオルKTM-100 **E-19 直** / 元払・1台
 寸法・256×148×490
 1台 ¥98,000 **732-0100**
 100V・730W / 乾燥時間5~9秒



⑩ テンボイ **H-3 直**
 1ケース(250g×64入)
 1ケース ¥25,600 **731-6001**
 天ぷら油固化剤



⑪ アルタンプレミアム-R **H-6 直**
 1ケース(350mℓ×20入)
 1ケース ¥22,000 **731-6633**
 食器、調理機器、ふきん等の除菌剤
 きめ細かいミストで食品にかかっても安全です
 噴霧後の拭き取りも不要です



⑫ ブレックアップS **H-7 直**


規格	1ケース	元払
5ℓ×3本入	¥16,380	732-1010 5ケース
18ℓ缶	¥15,580	732-1015 5缶

動植物油脂専用クリーナー
 落ちにくい油脂類の汚れを落とすクリーナー
 使用希釈倍率・10~50倍



ホースキットは別売り

⑬ フォームガンS **N-6 直**
 寸法425×105×225
 6台入 1ケース ¥97,000 **732-1020**
 希釈液が簡単にお作りいただけます
 洗浄液に対して、ダイヤルを回転させるだけ
 希釈倍率・0倍、10倍、20倍、40倍、70倍、130倍



⑭ フォームガンS用ホースキット **N-6 直**
 ホース・10m
 3セット入 1ケース ¥29,600 **732-1022**



① 足踏み式消毒液ポンプスタンド N-4 直 納
 寸法・200×190×1175
 1台 ¥12,500 732-2030
 材質・スチール
 色・アイボリー、タイタングレー、レッド、オレンジ
 ステンレス受け皿・内寸165×115×20
 ボトルは付属しておりません/ポンプ位置・1020



② サニペリ K-PS11 N-4 直 納
 寸法・251×251×1005
 1台 ¥15,000 732-0011
 材質・スチール/色・黄色、青
 ご使用可能なボトル・100×100×190~310Hまで
 ボトルは付属しておりません



③ アルコールディスペンサーテッチ TE500
 N-4 直 納4
 寸法・102×162×180
 1台 ¥7,500 732-0500
 ジェルタイプ、次亜塩素酸水は使用できません
 電源・単3電池 4本(別売り)
 材質・PP/ボトル容量・500ml



④ 消毒液ポンプスタンド Y02 N-4 直 納
 寸法・350×310×1015
 1台 ¥15,000 732-0002
 材質・スチール/色・アイボリー/グリーン、ブラック
 ポンプ受内寸・100×85~135
 ボトルは付属しておりません



⑤ 透明クロス飛沫防止パーテーション H-6 直 納

規格	寸法	1台	
1500	900×350×1500	¥33,000	732-1500
1200	900×350×1200	¥29,000	732-1200

 材質・クロス、塩ビ/パイプ、ステンレス
 オフィスや食堂など、テーブルとテーブルの間に



⑥ シンプルテーブル JSP02 N-4 直 納
 寸法・340×300×702
 1台 ¥8,200 732-0012
 材質・スチール、天板 集成材



⑦ スロープ型消毒液スタンド AS-14 N-4 直 納
 寸法・200×200×780
 1台 ¥13,000 453-0002
 スチールパウダー塗装
 収納可能サイズ・100×100/
 ポンプは含まれておりません



⑧ アルコール消毒液ボトル台 AS-04 N-4 直 納
 寸法・305×345×715
 1台 ¥12,100 453-0004
 スチールメラミン焼付塗装
 棚板寸法・242×200/
 ポンプは含まれておりません

紫外線(UV)パワーで、細菌・ウイルスを殺菌

※殺菌率99.9%

UVパワーライト HUV J-6 在 / SUS 304ステンレス / 100V

番号	規格	寸法	1台	
①	A61	300×100×220	¥22,000	664-0061
②	B62	255×120×160	¥22,000	664-0062
③	C63	406×210×375	¥22,000	664-0063

※雑菌99.9%の条件一例(雑菌灯メーカーの理論値に基づく)

①大腸菌 : 照射距離5cmで照射時間約3秒

②黄色ブドウ球菌: 照射距離5cmで照射時間約5秒

注)上記数値はあくまで計算に基づく値なので、ご使用環境により変わる場合がございます。

殺菌線出力1.7W / 定格ランプ寿命 約9000h/6W

ご了承ください。

① HUV-A61



トング ビュッフェやバイキングなど向け



ビュッフェなど、料理を取り分ける際に使用するトングに直接照射できるコンパクトタイプ。使用しない間は常に殺菌している状態なので、安心してご使用いただけます。

② HUV-B62



スプーン フォーク フードコート・社員食堂など向け



スプーン・フォーク・ナイフ・トングなどを差し込むことで殺菌されます。お客様ご自身で使用直前に殺菌して頂けます。差し込み時間は、3~5秒が目安です。

③ HUV-C63



トング パン屋さん・惣菜店・焼肉店等向け



最大20本までのトングを同時に殺菌できます。UVが目負担にならない様、UVカットの亚克力を使用しています。

※HUV-C63は使用後のトングには使用できません。